

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 647EE44F-2FB0-4AEE-87B3-5ED0812163FE

5	Водородный показатель (рН)	единицы	7,5	±0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97
6	Жесткость	мг-экв/дм ³ (°Ж)	4,9	±0,7	Не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
7	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
9	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
10	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
11	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,6	±0,3	Не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013
12	Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	мг/дм ³	Менее 0,015	-	Не более 0,5	ГОСТ 31857-2012
13	Цветность	градусы	5,5	±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Показатели качества воды						
14	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
15	Общая минерализация	мг/дм ³	276,0	±9,9	Не более 1000	ГОСТ 18164-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Весы АС 121 S; зав. № 70707716	10.03.2025	09.03.2026
2	Термостат электрический сужовоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	21.11.2024	20.11.2025
3	Термостат электрический сужовоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 32827	21.11.2024	20.11.2025
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026
5	рН-метр-милливольтметр рН-420, зав. № 0265	12.07.2024	11.07.2025

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

03.04.2025

Ответственный за оформление протокола: Телепова Д.И.



Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

10.02.2025

Протокол испытаний № 0619 К от 10.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 28.01.2025

дата документа основания: 28.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Курлек, ул. Тракторная, 68, колонка

дата и время отбора проб: 28.01.2025 12:25

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклорыбка, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 28.01.2025 14:00

даты проведения испытаний: 28.01.2025 - 31.01.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	6,2	±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели						
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2

6	Обобщенные колиформные бактерии	число бактерий в КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п 6.7
7	E.coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
Показатели качества						
8	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
9	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	21.11.2024	20.11.2025
2	Термостат электрический сушевоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 32827	21.11.2024	20.11.2025
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхардзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

10.02.2025

 Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

10.02.2025

Протокол испытаний № 0618 К от 10.02.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 28.01.2025

дата документа основания: 28.01.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Курлек, ул. Тракторная, 100 с, очистная

дата и время отбора проб: 28.01.2025 12:15

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклотрубка, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 28.01.2025 14:00

дата проведения испытаний: 28.01.2025 - 04.02.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градусы	7,3	±2,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели						
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2

6	E.coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
7	Колифаги	БОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
Показатели качества						
8	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
9	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	21.11.2024	20.11.2025
2	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1\80СПУ зав. № 32827	21.11.2024	20.11.2025
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

10.02.2025



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

06.03.2025

Протокол испытаний № 1674 К от 06.03.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 03.03.2025

дата документа основания: 03.03.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Кандинка, водозабор, скважина №15/77 (1)

дата и время отбора проб: 03.03.2025 12:10

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 03.03.2025 13:30

даты проведения испытаний: 03.03.2025 - 06.03.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, стр. 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	E.coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический сужовоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	21.11.2024	20.11.2025
2	Термостат электрический сужовоздушный ТС-1\80СПУ зав. № 32827	21.11.2024	20.11.2025
3	Термостат электрический сужовоздушный охлаждающий ТСО -1/80 СПУ зав. № 012001872	07.02.2025	06.02.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхардзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

06.03.2025



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская областветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:


634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11
тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева
03.04.2025

Протокол испытаний № 1674 К от 03.04.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 03.03.2025

дата документа основания: 03.03.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, д. Кандинка, водозабор, скважина №15/77 (1)

дата и время отбора проб: 03.03.2025 12:10

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 03.03.2025 13:30

даты проведения испытаний: 03.03.2025 - 06.03.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, стр. 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
2	Обообщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	E.coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Протокол № 1674 К от 03.04.2025

Генерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 20EF5831-1765-4B3E-A23E-6F918AFDBA4A

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	21.11.2024	20.11.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 32827	21.11.2024	20.11.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО -1/80 СПУ зав. № 012001872	07.02.2025	06.02.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям,
установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.


Информация об испытуемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхардзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

03.04.2025



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

03.04.2025

Протокол испытаний № 1670 К от 03.04.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская

Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская

Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 03.03.2025

дата документа основания: 03.03.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Курлек, ул. Тракторная, 68, колонка

дата и время отбора проб: 03.03.2025 10:56

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклотылулка, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 03.03.2025 13:30

даты проведения испытаний: 03.03.2025 - 06.03.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы

Люксембург, 29, стр. 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
3	E.coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Показатели качества						

Протокол № 1670 К от 03.04.2025

Генерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: EAE306C-E89C-40F8-A300-5E7E99408B64

5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
8	Цветность	градусы	7,5	±2,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
9	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
10	Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	-	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	21.11.2024	20.11.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 32827	21.11.2024	20.11.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО -1/80 СПУ зав. № 012001872	07.02.2025	06.02.2026
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.

Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Неробова _____ Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова _____ Н.Е. Антонова _____

03.04.2025



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.

Департамент ветеринарии Томской области
Областное государственное автономное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
(ОГАУ «Томская облветлаборатория»)

Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29
Испытательная лаборатория

областного государственного автономного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория»

Адреса мест осуществления деятельности:

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1

634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

тел.: (3822) 900-315, 900-311, тел./факс (3822) 900-313, 900-312

E-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, opm@lab.gsvt.tomsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории

Н.А.Кудрявцева

03.04.2025

Протокол испытаний № 1669 К от 03.04.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая

принадлежащего: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522,

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес:

Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАЙСКОЕ ЖКХ", ИНН: 7014064208, 634522, Российская

Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. Д. 72, Фактический адрес: Российская

Федерация, Томская обл., Томский район, с. Калтай, Ленина ул., д. 72

основание для проведения лабораторных исследований: заявка на проведение исследований проб (образцов) от 03.03.2025

дата документа основания: 03.03.2025

место отбора проб: Российская Федерация, Томская обл., Томский район, с. Курлек, ул. Тракторная, 100 с, очистная

дата и время отбора проб: 03.03.2025 10:45

отбор проб произвел: проба отобрана и доставлена заказчиком

НД, регламентирующий правила отбора: не указано

вид упаковки доставленного образца: стерильная стеклобутылка, пластиковая бутылка

объем пробы: 2 литра

количество проб: 1

дата поступления: 03.03.2025 13:30

даты проведения испытаний: 03.03.2025 - 06.03.2025

фактический адрес места осуществления деятельности: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы

Люксембург, 29, стр. 11; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность/неопределенность	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	КОЕ/см ³	В 1,0 см ³ не обнаружено	-	В 1,0 см ³ не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
2	E.coli	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	В 100 см ³ не обнаружено	-	В 100 см ³ отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Показатели качества						

протокол № 1669 К от 03.04.2025

генерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: B91338C1-72A7-4064-98C5-0FA35CF1CF79

5	Запах (20 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах (60 С)	баллы	0	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	ЕМФ	Менее 1,0	-	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
8	Цветность	градусы	6,8	±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
9	Массовая концентрация марганца	мг/дм ³	Менее 0,01	-	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
Показатели качества воды						
10	Железо общее	мг/дм ³	0,15	±0,01	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ зав. № 41245	21.11.2024	20.11.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1\80СПУ зав. № 32827	21.11.2024	20.11.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО -1/80 СПУ зав. № 012001872	07.02.2025	06.02.2026
4	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", зав. № 0900463	23.04.2024	22.04.2026

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации. Отклонения при проведении испытаний отсутствуют.


Результаты испытаний относятся к предоставленным образцам, подвергнутым испытаниям.

Информация об испытываемых образцах, отборе и условиях доставки предоставлена заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов и достоверность сведений, предоставленных заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники):

А.П.Нерובה  Ю.Е. Власова _____ Л.В. Самхарадзе _____

Н.А. Усцова  Н.Е. Антонова _____

03.04.2025



Ответственный за оформление протокола: Бабушкина Л.А.